




FÜRDŐSZOBÁI BERENDEZÉSEK GYEREKEKNEK



CIKKSZÁM IDRA- 01210

- Csapterlep hideg vagy előkevert vízhez, kerámia betéttel
- Wash basin single lever tap w/ceramic disks


ADATOK / DETAILS


Megengedett nyomás / Operating pressure	Min 1 max 5 [bar]
Üzemi nyomás / Recommended pressure	2 - 4 [bar]
Üzemi hőmérséklet / Water temperature	5 - 65 °C
Átfolyási mennyiség szabályozása / Water flow stop device	Hideg vagy előkevert vízhez, kerámia betétes 2 állású ECO-STOP nyitású szerkezet cartridge w/ceramic disks and ECO-STOP opening with 2 positions
Átfolyás / Flow rate	6 l/min (mennyiség korlátozóval, w/flow limiter)
Felületi bevonat / Coating	Szinterezett epoxy bevonat / Epoxidic dust painting

Egyéb változatok / Other versions

01210/PT	Termosztikus előkeverővel (09028-12)
	With thermostatic pre-mixer art. 09028-12

CIKKSZÁM IDRA- **01250**

- Infravezérléses csaptelep hideg vagy előkevert vízhez
- Infrared sensor operated tap




ADATOK / DETAILS

Elektromos megtáplálás / Power supply	Lítium elem: CRP2 – 6V (tartozék) Lithium battery CRP2 – 6V (included).
Elem élettartam / Battery life cycles	220.000 használat 220.000 cycles
Működtetés / Activation	Infra-vörös szenzorral Infra-red sensor
Üzemi nyomás / Operating pressure	Min 1 max 8 [bar]
Üzemi hőmérséklet / Water inlet temperature	5 – 65 [°C]
Felületi bevonat / Coating	Szinterezett epoxy bevonat Epoxidic dust painting
Átfolyás / Flow rate	6 l/min (mennyiség korlátozóval, /flow limiter)
Automatikus öblítés / Self - opening	24 óránként Every 24 hours
Direkt zavarás elleni védelem / Vandal proof safety	60 mp utáni automatikus zárás Self-closing after 60 seconds
Elem lemerülés ellenőrzése / Low battery safety	Alacsony feszültség esetén LED jelzés, lemerülés esetében zárás. Low battery led indicator: in case of exhausted battery the tap is kept closed

CIKKSZÁM IDRA- 01220


- Kerámia betétes fali csaptelep hideg vagy előkevert vízhez
- Wall-mounted single lever tap w/ceramic disks



ADATOK / DETAILS	
Megengedett nyomás / Operating pressure	Min 1 max 5 [bar]
Üzemi nyomás/ Recommended pressure	2 - 4 [bar]
Üzemi hőmérséklet / Water temperature	5 - 65 °C
Átfolyási mennyiség szabályozása / Water flow stop device	Hideg vagy előkevert vízhez, kerámia betétes 2 állású ECO-STOP nyitású szerkezet cartridge w/ceramic disks and ECO-STOP opening with 2 positions
Átfolyás / Flow rate	6 l/min (mennyiség korlátozóval, w/flow limiter)
Felületi bevonat / Coating	Szinterezett epoxy bevonat / Epoxidic dust painting

CIKKSZÁM IDRA- 01221


- Kerámia betétes keverő csaptelep fali kiálláshoz
- Wall mounted single lever mixer w/ceramic disks cartridge



ADATOK / DETAILS /	
Megengedett nyomás / Operating pressure	Min 1 max 5 [bar]
Üzemi nyomás/ Recommended pressure	2 - 4 [bar]
Üzemi hőmérséklet / Water temperature	5 - 65 °C
Átfolyási mennyiség szabályozása / Water flow stop device	Kerámia keverőbetétes 2 állású ECO-STOP nyitású szerkezet, hőmérséklet korlátozó gyűrűvel. Cartridge with ceramic disks, ECO-STOP opening w/2 positions and maximum temperature control device (ring).
Átfolyás / Flow rate	6 l/min (mennyiség korlátozóval, w/flow limiter)
Felületi bevonat / Coating	Szinterezett epoxy bevonat / Epoxidic dust painting

CIKKSZÁM IDRA- **10392**


- Fehér porcelán gyermekmosdó, túlfolyóval
- Washbasin in white Vitreous China (plugs not included) With overflow



Tükör / Mirror	
15560	Dekorált 45 cm átmérőjű gyermek síktükör


CIKKSZÁM IDRA- **10395**
10395/1

- Fehér porcelán mosdó
- Wash trough in Vitreous China white



CIKKSZÁM IDRA- **10492**

- Fehér "Miranit" gyermekmosdó túlfolyó nélkül
(Lefolyószelep nem tartozék)
- Washbasin in white "Miranit" (plugs not included)
Without overflow



ADATOK / DETAILS


Szín / Colour	Fehér/White
Rögzítőelemek / Elements of fixing	Nem tartozék, használjon a faltípushoz szükséges rögzítést. Not included, use rawlplugs suited to the nature of the wall
Tisztítás / Cleaning	Tisztítás és fertőtlenítés csak nem karcoló és oldószermentes anyagokkal/Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents
Maximális vízhőmérséklet /Maximum water temperature	80 °C

TERMÉKÖSSZETEVŐK / PRODUCT COMPOSITION

Szerkezet / Structure	Miranit
Bevonat / Coating	Gelcoat

CIKKSZÁM IDRA- **10495**

- Fehér "Miranit" 2 állásos gyermek mosdó
- Wash trough for 2 users in "Miranit" (plugs not included)




ADATOK / DETAILS	
Szín / Colour	Fehér/White
Rögzítőelemek / Elements of fixing	Nem tartozék, használjon a faltípushoz szükséges rögzítést. Not included, use rawlplugs suited to the nature of the wall
Tartozékok / Equipments	Szifon csatlakozó 1"1/2 / Trap 1"1/2
Tisztítás / Cleaning	Tisztítás és fertőtlenítés csak nem karcoló és oldószermentes anyagokkal/Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents
Maximális vízhőmérséklet /Maximum water temperature	80 °C

TERMÉKÖSSZETEVŐK / PRODUCT COMPOSITION	
Szerkezet / Structure	Miranit
Bevonat / Coating	Gelcoat

CIKKSZÁM IDRA- **10496**


- Dupla 4 állásos, fehér "Miranit" mosdó (a leeresztő szelep nem tartozék)
- double wash trough for 4 users in "Miranit" (plugs not included)



ADATOK / DETAILS	
Szín / Colour	Bianco/White
Rögzítőelemek / Elements of fixing	Nem tartozék, használjon a faltípushoz szükséges rögzítést. Not included, use rawplugs suited to the nature of the wall
Tartozék / Equipments	Szifon csatlakozó 1"1/2 / Trap 1"1/2
Tisztítás / Cleaning	Tisztítás és fertőtlenítés csak nem karcoló és oldószermentes anyagokkal/Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents
Maximális víz hőmérséklet / Maximum water temperature	80 °C
TERMÉKÖSSZETEVŐK / PRODUCT COMPOSITION	
Szerkezet / Structure	Miranit
Bevonat / Coating	Gelcoat

CIKKSZÁM IDRA- **10305**

- Fehér porcelán, alsó csatlakozású gyermek WC
- WC floor discharge in white Vitreous China




WC ülőke / WC seat	
11305	10305-ös WC-hez, színes
11305B	10305-ös WC-hez, fehér

CIKKSZÁM IDRA-


10301

- Fehér porcelán, alsó csatlakozású, ülőke nélküli gyerek WC
- WC floor discharge, without seat



Figyelem : erre a WC-re ülőke nem szerelhető fel!
Attention: this WC is not equipped for using the seat!

CIKKSZÁM IDRA- 15535

 - Egyenes törölköző tartó
 - Straight Towel-holder


ART.	L [mm]	CSŐSZÍN / PIPE COLOUR	TAKARÓRÓZSA SZÍN / FLANGE
15535-45	450	Piros / Red	Kék / Blue
15535-30	300	Piros / Red	Kék / Blue
15535-30 01	300	Sárga / Yellow	Kék / Blue
15535-45 01	450	Sárga / Yellow	Kék / Blue

ADATOK / DETAILS

Rögzítő elemek / Fixing elements	Nem tartozék, használjon a faltípushoz szükséges rögzítést. Not included, use rawlplugs suited to the nature of the wall.
----------------------------------	--

TERMÉK ÖSSZETEVŐK / PRODUCT COMPOSITION

Alkotóelemek / Component	Megjelenés / Look	Anyag / Material
Szerkezet / Structure	Cső ø25 / Round hose ø25	Acél / Steel
Bevonat / Coating	Festett / Painted	Szinterezett epoxy / Epoxidic dust


HASZNÁLATI UTASÍTÁS / INSTRUCTIONS FOR USE

Használat / Use	Falra szerelve / Wall installation
Tisztítás / Cleaning	Tisztítás és fertőtlenítés csak nem karcoló és oldószermentes anyagokkal/Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents

CIKKSZÁM IDRA-

15530

- Fogas "Cica"
- Single hook "Cat"





ADATOK / DETAILS

Takarórózsa színe/ Flange	Kék / blue
Rögzítőelemek / Elements of fixing	Nem tartozék, használjon a faltípushoz szükséges rögzítést. Not included, use rawlplugs suited to the nature of the wall

HASZNÁLATI UTASÍTÁS/ INSTRUCTIONS

Használat / Use	Falra szerelve / Wall installation
Tisztítás / Cleaning	Tisztítás és fertőtlenítés csak nem karcoló és oldószermentes anyagokkal/Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents

CIKKSZÁM IDRA- **15530/1**

 - Fogas
 - Simple Single hook


ADATOK / DETAILS

Fogas szín / Hook Colour	Art. 15530/1 Piros/Red Art. 15530/101 Sárga/Yellow
Takarórózsa szín/ Flange	Kék / blue
Rögzítőelemek / Fixing elements	Nem tartozék, használjon a faltípushoz szükséges rögzítést. Not included, use rawlplugs suited to the nature of the wall.

TERMÉKÖSSZETEVŐK / PRODUCT COMPOSITION



Alkotóelemek / Component	Anyag / Material
Szerkezet / Structure	Réz öntvény / Brass
Bevonat / Coating	Szinterezett epoxy bevonat /Epoxidic dust

HASZNÁLATI UTASÍTÁS / INSTRUCTIONS FOR USE

Használat / Use	Falra szerelve / Wall installation
Tisztítás / Cleaning	Tisztítás és fertőtlenítés csak nem karcoló és oldószermentes anyagokkal/Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents

CIKKSZÁM IDRA- **15531**

- 5 férőhelyes gyermek fogas
- Multiple hook with 5 positions




ADATOK / DETAILS	
Csőszín / Pipe Colour	Art. 15531 Piros/Red Art. 1553101 Sárga/Yellow
Takarórózsa szín/ Flange	Kék / blue
Rögzítőelemek / Fixing elements	Nem tartozék, használjon a faltípushoz szükséges rögzítést. Not included, use rawlplugs suited to the nature of the wall.

TERMÉKÖSSZETEVŐK / PRODUCT COMPOSITION		
Alkotóelemek / Component	Megjelenés / Look	Anyag / Material
Szerkezet / Structure	Cső ø25 / Round hose ø25	Acél / Steel
Bevonat / Coating	Festett / Painted	Szinterezett epoxy / Epoxidic dust

HASZNÁLATI UTASÍTÁS / INSTRUCTIONS FOR USE	
Használat / Use	Falra szerelve / Wall installation
Tisztítás / Cleaning	Tisztítás és fertőtlenítés csak nem karcoló és oldószermentes anyagokkal/Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents

CIKKSZÁM IDRA- **15540**

 -Falra szerelhető folyékony szappan adagoló
 -Wall-mounted soap dispenser for liquid soap

TERMÉKÖSSZETEVŐK / PRODUCT COMPOSITION

Alkotóelemek / Component	Anyag / Material
Szerkezet / Structure	Réz öntvény / Brass
Felületi bevonat / Coating	Szinterezett epoxy bevonat / Epoxidic dust

HASZNÁLATI UTASÍTÁS / INSTRUCTIONS FOR USE


Úrtartalom / Capacity	125 ml
Használat / Use	Falra szerelve / Wall installation
Tisztítás / Cleaning	Tisztítás és fertőtlenítés csak nem karcoló és oldószermentes anyagokkal / Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents
Rögzítőelemek / Fixing elements	Nem tartozék, használjon a faltípushoz szükséges rögzítést. / Not included, use rawlplugs suited to the nature of the wall.


Egyéb változatok / Other versions

15541 Szappanadagoló, külön tartópohárral.

CIKKSZÁM IDRA-

15542

-Szappantartó
-Wall-mounted soap holder**TERMÉKÖSSZETEVŐK / PRODUCT COMPOSITION**

Alkotóelemek / Component	Anyag / Material
Szerkezet / Structure	Rézöntvény / Brass
Felületi bevonat / Coating	Szinterezett epoxy bevonat / Epoxidic dust




HASZNÁLATI UTASÍTÁS / INSTRUCTIONS FOR USE

Használat / Use	Falra szerelve / Wall installation
Tisztítás / Cleaning	Tisztítás és fertőtlenítés csak nem karcoló és oldószermentes anyagokkal / Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents

CIKKSZÁM IDRA-

15545

-WC papír tartó
-Toilet paper holder




TERMÉKÖSSZETEVŐK / PRODUCT COMPOSITION

Alkotóelemek / Component	Anyag / Material
Szerkezet / Structure	Réz öntvény / Brass
Felületi bevonat / Coating	Szinterezett epoxy bevonat / Epoxidic dust Not included, use rawlplugs suited to the nature of the wall.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS / INSTRUCTIONS FOR USE	
Használat / Use	Falra szerelve / Wall installation
Tisztítás / Cleaning	Tisztítás és fertőtlenítés csak nem karcoló és oldószermentes anyagokkal / Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents

CIKKSZÁM IDRA-

15550

-WC kefe fal tartóban
-Wall-mounted brush holder



TERMÉK ÖSSZETEVŐK / PRODUCT COMPOSITION

Alkotóelemek / Component	Anyag / Material
Szerkezet / Structure	Réz öntvény / Brass
Felületi bevonat / Coating	Szinterezett epoxy bevonat / Epoxidic dust

HASZNÁLATI UTASÍTÁS / INSTRUCTIONS FOR USE

Használat / Use	Falra szerelve / Wall installation
Tisztítás / Cleaning	Tisztítás és fertőtlenítés csak nem karcoló és oldószermentes anyagokkal/Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents