

## Költséghatékony, fenntartható és egyszerű szervizelni

Az SC500 ideális takarító vállalkozók, kórházak, iskolák, szupermarketek, üzletek,

sportközpontok, éttermek, hotelek és termelési területek számára.

Padlótisztító

automatánkat úgy terveztük, hogy takarítási munkáinkat a legnagyobb teljesítménnyel,

egyszerű használatlalt és a legköltséghatékonyabb módon végezhessük el.

Említésre méltó a gép 53 cm széles súrolószélessége, 45 literes víztartálya, a több mint 5 órás üzemideje (feltöltött akkumulátorral) a könnyebb tisztítási munkák elvégzésekor.

Alacsony zajszintje miatt a gép kiváló választás napközbeni takarításhoz.





Egy másik költséghatékony előnye a Nilfisk Ecoflex rendszer, mely rendszer lehetővé teszi a tisztítószer nélküli takarítást anélkül, hogy a tisztítás rovására menne, ezáltal is költségeket spórolva meg nekünk a víz és tisztítószer felhasználásban.



A kép illusztrációként szolgál.

- Az ergonomikus irányítókar és az innovatív kijelzővel felszerelt műszerfal segítségével irányíthatunk minden funkciót a munka ideje alatt
- Intelligens kulcs megoldás a kezelő és szerviz számára: sárga mesterkulcs minden beállításhoz és szürke kezelői kulcs, hogy megóvjuk a gépet és a felületet is a hibás használatól különösen érzékeny felületeken
- A vízmennyiség -újdonságként- a gép sebességének megfelelően automatikusan vezérelt, ami biztosítja az egyenletes takarítást és optimalizálja a vízfelhasználást
- Az új felszívómotor szigetelési rendszer az integrált zajcsökkentéssel alkalmassá teszi a gépet a napközbeni takarításra, zajérzékeny helyeken is
- A kefefej emelése egy emelőmotor segítségével végezhető, ami növeli a megbízhatóságot és termelékenységet, hisz az üzembe helyezés rövid időt vesz igénybe a takarítási munka megkezdése előtt
- A szabadalmaztatott, elasztikus leszorító szíjjal ellátott, műanyag felszívófejet könnyebb és egyszerűbb takarítani
- Az Ecoflex rendszer csökkenti a költségeket azáltal, hogy vizet és tisztítószer takarít meg
- Kiváló manőverezhetőség és egyszerű használat jellemzi

### Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	SC500 53B FULL PKG	SC500 53B	SC 500 B Full package
<b>Ecoflex rendszer</b>					
 Ecoflex tisztítószeradagoló klt. /SC500/	9100000008	1	•		
<b>Tányérkefe 530mm</b>					
 KEFE PPN 530MM /BA510S,530/	L08837025	1	•		•
<b>Felszívógumi</b>					
 Felszívó gumi klt. 740MM	9100000810	1	•	•	•
<b>Akkumulátorok</b>					
 AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12	80564400	2	•		•



## Költséghatékony, fenntartható és egyszerű szervizelni

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	SC500 53B FULL PKG	SC500 53B	SC 500 B Full package
<b>Készülékbe beépített töltő</b>					
 Akk. töltő O/B 24V 13A 100-230V	9099995000	1	•		•
<b>Egyebek</b>					
 Darabos szennyeződés tároló	9100000795	1	•	•	
 Feltöltő cső	9100000703	1	•	•	•

Model	SC500 53B FULL PKG	SC500 53B	SC 500 B Full package
Cikkszám	9087350020	9087351020	9087400020

## TERMÉK JELLEMZŐK

Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•	•
Kefe kapcsoló	•	•	•
Egyérintéses ellenőrzőpanel	•	•	•
Szemét tálca	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•
Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében	•	•	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)	•		•
SmartKey rendszer	•	•	•
Tömlő	•	•	•
Felszívófej	•	•	•
SmartFlow rendszer	•	•	•
Üzemkész állapotban	•	•	•
Kerékhajtás	•	•	•
Nilfisk SilenTech™ csendes üzemmód	•	•	•





Technikai jellemzők	SC500 53B FULL PKG	SC500 53B	SC 500 B Full package
Maximális üzemidő	5 HOURS	5 HOURS	5 HOURS
Max sebesség (KM/ÓRA)	5	5	5
Feszültség (V)	24	24	24
Ip védelmi besorolás	X4	X4	X4
Szigetelési osztály	I	III	I
Névleges teljesítmény (W)	930	930	930



## Költséghatékony, fenntartható és egyszerű szervizelni












Technikai jellemzők	SC500 53B FULL PKG	SC500 53B	SC 500 B Full package
Kefemotor (W)	450	450	450
Szívómotor teljesítménye (W)	280	280	280
Zajszint (DB(A) BS 5415)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	63 (60) ±3
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	2650/1590	2650/1590	2650/1590
Súroló szélesség (MM)	530	530	530
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	2	2	2
Oldat áramlás (CL/M)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	45/45	45/45	45/45
Felszívófej szélessége (MM)	720	720	720
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508	530/508	530/508
Kefenyomás (KG)	15/30	15/30	15/30
Kefe fordulatszáma (RPM)	155	155	155
Kefe száma és típusa	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Össztömeg (GVW) (KG)	207	207	207
Nettó tömeg (KG)	85	83	85
Szállítási súly (KG)	192	114	192
A kezelő személy rázkódási terhelése (M/S <sup>2</sup> )	<2.5	<2.5	<2.5

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC500 53B FULL PKG	SC500 53B	SC 500 B Full package
<b>Tányérkefe 530mm</b>					
	KEFE ASLIDEE GRIT 500	L08837067	1	○	○
	KEFE DYNA GRIT 80 530MM	L08837066	1	○	○
	KEFE KEVERT SZÁLAS /BA510S,530/	L08837027	1	○	○
	KEFE MAGNA GRIT 46 530MM	L08837065	1	○	○














## Költséghatékony, fenntartható és egyszerű szervizelni










	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC500 53B FULL PKG	SC500 53B	SC 500 B Full package
	KEFE MIDGRIT 240, 530MM /BA510S,530/	L08837029	1	○	○	○
	KEFE PPN 530MM /BA510S,530/	L08837025	1	●	○	●
	KEFE PPN SOFT 530MM	L08837026	1	○	○	○
	KEFE SICA 530MM/BA510S,530/	L08837028	1	○	○	○
<b>Padtartók</b>						
	PADTARTÓ 21" 530MM	9099671000	1	○	○	○
	PADTARTÓ 530MM /BA,CA510S/	L08837018	1	○	○	○
<b>Pad 20" / 505mm</b>						
	PAD 20" 505MM ECO BARNA 5DB/DOB.	10001957	1	○	○	○
	PAD 20" 505MM ECO FEKETE 5DB/DOB.	10001955	1	○	○	○
	PAD 20" 505MM ECO PIROS 5DB/DOB.	10001959	1	○	○	○
	PAD 20" 505MM ECO ZÖLD 5DB/DOB.	10001958	1	○	○	○
	PAD 20" 505MM FEHÉR 5DB	10001960	1	○	○	○



## Költséghatékony, fenntartható és egyszerű szervizelni

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC500 53B FULL PKG	SC500 53B	SC 500 B Full package
	PAD 20" 505MM KÉK 5DB	10001956	1	○	○	○
<b>Speciális pad-ek</b>						
	PAD 18" 460MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB	10002349	1	○	○	○
	PAD 20" 500 MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB	10002351	1	○	○	○
	PAD 20" 505MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB	10002348	1	○	○	○
	PAD 20" 505MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB	10002350	1	○	○	○
<b>Akkumulátorok</b>						
	AKKUMULÁTOR 12V-76AH	80564310	2	○	○	○
	AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12	80564400	2	●	○	●
	AKKUMULÁTOR FF 12 110	L00200049	2	○	○	○
	AKKUMULÁTOR SAVAS 12 V 85A MONOBLOC	80564800	2	○	○	○
	AKKUMULÁTOR TUBULAR MONOBLOC FT 12 110	80564600	2	○	○	○
<b>Külső töltők</b>						
	TÖLTŐ HF 24V 10A SB120R	80512410	1	○	○	○

## Költséghatékony, fenntartható és egyszerű szervizelni

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC500 53B FULL PKG	SC500 53B	SC 500 B Full package
 TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R	80532413	1	○	○	○
<b>Felszívógumi</b>					
 Felszívó gumi klt. 730MM 29 PU	910000490	1	○	○	○
 Felszívó gumi klt. 730MM (piros)	910000060	1	○	○	○
 Felszívó gumi klt. 740MM	9100000810	1	●	●	●
<b>Ecoflex rendszer</b>					
Ecoflex /SC1500/	56104190	1	○	○	○
Ecoflex tisztítószeradagoló klt. /SC500/	9100000008	1	●	□	
<b>Egyebek</b>					
 Automata vízfeltöltő klt.	9100000005	1	○	○	○
 Darabos szennyeződés tároló	9100000795	1	●	●	
 Feltöltő cső	9100000703	1	●	●	●
Nagyteljesítményű felszívómotor	9100000491	1	○	○	○
 SZŰRŐ (HABZÁSGÁTLÓ)	909 5065 000	1	○	○	○
<b>Készülékbe beépített töltő</b>					
 Akk. töltő O/B 24V 13A 100-230V	9099995000	1	●	□	●