



NT 70/3

Nagy teljesítményű nedves-száraz porszívó 70 l tartállyal.

1 Beépített tartozéktárolás

- A nagy ütközőbe tartozéktároló van beépítve.

2 Beépített leeresztő-tömlő

- A leeresztő tömlővel a tartály könnyen kiüríthető. A készülék egyértelmű előnye a nagyon nagy űrtartalmú, 70 literes tartály.

3 Ergonómikus markolat

- Az ergonómikus tolófogantyúnak köszönhetően az NT 70/1 készülék a munkavégzés helyére gurítható.

4 Nagy teherbírású ütköző

- A nagy teherbírású ütköző megvédi a készüléket az ütközésekkel és az ütésekkkel szemben.


NT 70/3

- Robustus ütköző, nagy kerekek
- Ergonómikus markolat

| | | |
|--|--------------------|-----------------|
| Cikkszám | 1.667-270.0 | |
| EAN kód | 4039784725386 | |
| Légmennyiség | l/s | 3 x 74 |
| Vákuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Tartálytérfogat | l | 70 |
| Max. felvételi teljesítmény | W | 3600 |
| Standard névleges átmérő | | DN 40 |
| Kábelhossz | m | 10 |
| Zajsztint | Zajsztint dB(A) | 79 |
| Tartály anyaga | Műanyag | |
| Turbinák száma | 3 | |
| Frekvencia | Hz | 50-60 |
| Feszültség | V | 220-240 |
| Súly | kg | 27,6 |
| Méreték (hosszúság x szélesség x magasság) | mm | 720 x 510 x 975 |
| Szívótömlő | m | 4 |
| Szívócső | darab / m | 2 x 0,5 / Fém |
| Nedves-száraz padlótisztító fej | mm | 400 |
| Réstisztító fej | ■ | |
| Patronsűrő | ■ | |
| Leeresztőtömlő | ■ | |
| Könyök | ■ | |
| Patronsűrő | Papír | |
| Stabil ütközésvédelem | ■ | |
| Tolófogantyú | ■ | |
| Védelmi osztály | II | |
| ■ Alaptartozék | | |

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | Mennyiség | Névleges méret | Hossz | Szélesség | Leírás | | | | |
|---|----|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|---|-------------------------------------|--|--|--|
| Patronszűrők papírból | | | | | | | | | | | |
| Patronszűrő, papír, M-porosztály, NT 70-x | 1 | 6.907-038.0 | 1 darab | | | | A (BIA-C M porosztályra bevizsgált) papír patronszűrő alkalmas fősűrőnek száraz felhasználáshoz és nedves üzemben is bevezethető. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Könyökcsovek, műanyagból | | | | | | | | | | | |
| Könyök, NW40 | 2 | 2.889-171.0 | 1 darab | DN 40 | | | Könyökcső az új kliprendszerhez DN 40 névleges mérettel. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Könyökcső, műanyag, C-DN 35 | 3 | 5.031-718.0 | 1 darab | DN 35 | | | Műanyag, C-35 Clip-rendszerrel | <input type="checkbox"/> | | | |
| Könyökcső, műanyag, C-DN 35, el. | 4 | 5.031-939.0 | 1 darab | DN 35 | | | Műanyag, DN 35, C-35 Clip-rendszerrel | <input type="checkbox"/> | | | |
| Könyökcső, műanyag, elektromosan vezető | 5 | 5.032-427.0 | 1 darab | DN 40 | | | Műanyag DN 40,C-40 Clip-Systemmel,elektromosságot vezető | <input type="checkbox"/> | | | |
| Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz) | | | | | | | | | | | |
| Floor tool packaged NW40 360mm | 6 | 2.889-153.0 | 1 darab | DN 40 | | 360 mm | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Padlófej, DN 40 | 7 | 6.903-018.0 | 1 darab | DN 40 | | 370 mm | Alumínium , állítható magasságú,oldalsó görgőkkel, kefecscikkal, Gumijak cikkszám: 6.903-081 (csak NT 72/2 / NT 611 KF típusokhoz) | <input type="checkbox"/> | | | |
| Padlófej, nedves-száraz | 8 | 6.906-383.0 | 1 darab | DN 40 | | 450 mm | Alumínium , állítható magasságú,oldalsó görgőkkel, kefecscikkal, Gumijak szett cikkszám: 6.903-146 | <input type="checkbox"/> | | | |
| | 9 | 6.906-384.0 | 1 darab | DN 35 | | 370 mm | Alumínium , állítható magasságú, oldalsó görgőkkel, gumicsikkal (cikkszám: 6.903-064) és gumijak szett cikkszám: 6.903-081, olajjálló | <input type="checkbox"/> | | | |
| Nedves-száraz padlófej | 10 | 2.889-117.0 | 1 darab | DN 40 | | 400 mm | A nedves-száraz padló tisztító fej (DN 40) a gumiél/kefe gyors cseréjét teszi lehetővé és nagyméretű felületek nedves szívására alkalmas. | <input type="checkbox"/> | | | |
| Réstisztító fejek | | | | | | | | | | | |
| Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50 | 11 | 5.130-655.0 | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Fugafej NW 35mm | 12 | 6.900-385.0 | 1 darab | DN 35 | 210 mm | | Műanyag, DN 35, 210 mm | <input type="checkbox"/> | | | |
| Fugafej | 13 | 6.900-922.0 | 1 darab | DN 35 | 500 mm | | Réstisztító DN 35, fém, 500 mm | <input type="checkbox"/> | | | |
| Fugafej DN 40 | 14 | 6.905-817.0 | 1 darab | DN 40 | 400 mm | | Fém | <input type="checkbox"/> | | | |
| Nemesacél szívócsövek | | | | | | | | | | | |
| Szívócső szett NW40 550 mm | 15 | 2.889-194.0 | 1 darab | DN 40 | 550 mm | | Rozsdamentes acél csőkészlet (2 x 0,55 m) | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Szívócső, DN 40, 0,5 m, fém | 16 | 6.902-081.0 | 1 darab | DN 40 | 0,5 m | | Szívócső, DN 40, 0,5m, nemesacél Csak nedves-száraz porszívóhoz | <input type="checkbox"/> | | | |
| Szívócső, DN 40, 1 m, fém | 17 | 6.906-531.0 | 1 darab | DN 40 | 1 m | | Szívócső, DN 40,nemesacél, 1,0 m Csak nedves-száraz porszívóhoz | <input type="checkbox"/> | | | |
| Szívócső, DN 35 | 18 | 6.902-154.0 | 1 darab | DN 35 | 0,5 m | | 0,5 m hosszú, rozsdamentes acél szívócső (DN 35) nedves-/szárazporszívóhoz. Ideális gyakori nedves-porszívásra és korrozív részek felszívására. | <input type="checkbox"/> | | | |
| Szívótömlők kompletten (Clip-System) | | | | | | | | | | | |
| Szívótömlő | 19 | 2.889-138.0 | 1 darab | DN 40 | 4 m | | 4 méter szívótömlő bajonett- és klip-csatlakozással. | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Szívótömlő komplett, C-DN 40, 16m | 20 | 4.440-784.0 | 1 darab | DN 40 | 16 m | | Szívótömlő, DN 40, kpl. 16 m, bajonett csatlakozással és tartozék karmantyúval | <input type="checkbox"/> | | | |
| Szívótömlő, elektromosan vezető | 21 | 2.889-137.0 | 1 darab | DN 35 | 4 m | | Elektromosan vezető szívótömlő bajonett és klip csatlakozással. Hossz: 4 m | <input type="checkbox"/> | | | |
| Szívótömlő | 22 | 2.889-139.0 | 1 darab | DN 40 | 2,5 m | | 2,5 méter szívótömlő bajonett- és klip-csatlakozással. | <input type="checkbox"/> | | | |
| Szívótömlő, olajjálló, 4m | 23 | 2.889-140.0 | 1 darab | DN 40 | 4 m | | Olajjálló szívótömlő bajonett- és klip-csatlakozással. Hossz: 4m | <input type="checkbox"/> | | | |
| Szívótömlő, elektromosan vezető | 24 | 2.889-141.0 | 1 darab | DN 40 | 4 m | | Elektromosan vezető szívótömlő bajonett és klip csatlakozással. Hossz.: 4 m | <input type="checkbox"/> | | | |
| | 25 | 2.889-142.0 | 1 darab | DN 40 | 2,5 m | | Elektromosan vezető szívótömlő bajonett és klip csatlakozással. Hossz.: 2,5 m | <input type="checkbox"/> | | | |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER


| | | Cikkszám | Mennyiség | Névleges méret | Hossz | Szélesség | Leírás | |
|--|----|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|---|--------------------------|
| Nedves porszívózáshoz való durva szűrők | | | | | | | | |
| Habszűrő | 26 | 2.889-083.0 | 1 darab | | | | Nem alkalmazható száraz felszíváshoz | <input type="checkbox"/> |
| Membránszűrők / anyagszűrők | | | | | | | | |
| Membrán-szűrő, poliészter tüfilc | 27 | 6.904-282.0 | 1 darab | | | | Poliészter-gyapjú, BIA-C bevizsgált, fém szállal a földeléshez. | <input type="checkbox"/> |
| Papírporszások (2-rétegű) | | | | | | | | |
| Papírporszák (5db) | 28 | 6.904-285.0 | 5 darab | | | | BIA-C M porosztályra bevizsgálva, 3-rétegű, szakadásbiztos | <input type="checkbox"/> |
| Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz | | | | | | | | |
| Műanyag zsák a pormentes ürítéshez | 29 | 6.900-698.0 | 10 darab | | | | PE- műanyag zsák | <input type="checkbox"/> |
| Speciális szűrőzsák, nedves szűrőzsák | | | | | | | | |
| Speciális porzsák, nedves szennyeződés szűrő | 30 | 6.904-252.0 | 5 darab | | | | L porosztály, átlános tisztítás, szárazon, nedvesen, vízesen, szakadásbiztos | <input type="checkbox"/> |
| Könyökcsovek, nemesacélból | | | | | | | | |
| Könyökcső, DN35, rozsdamentes | 31 | 6.903-141.0 | 1 darab | DN 35 | | | Nemesacél, íves DN 35 | <input type="checkbox"/> |
| Könyökcső, DN40, rozsdamentes | 32 | 6.902-079.0 | 1 darab | DN 40 | | | Nemesacél ,feltételesen Eco M & Eco H verziókhoz | <input type="checkbox"/> |
| Könyökcsovek fémből | | | | | | | | |
| Könyökcső, fém, DN35 | 33 | 6.900-519.0 | 1 darab | DN 35 | | | A masszív krómoxidált fém könyökcső (DN 35) műanyag könyökcső helyett is használható (5.407-112.0 cikkszámú Clip-rendszeres csatlakozóidommal; C 35-DN 35, műanyag, elektromosan vezető). | <input type="checkbox"/> |
| Könyökcső, fém, DN40 | 34 | 6.900-276.0 | 1 darab | DN 40 | | | A masszív krómoxidált fém könyökcső (DN 40) műanyag könyökcső helyett is használható (5.407-111.0 cikkszámú Clip-rendszeres csatlakozóidommal; C 40-DN 40, műanyag, elektromosan vezető). | <input type="checkbox"/> |
| Autós szívófejek | | | | | | | | |
| Autószívófej | 35 | 6.900-952.0 | 1 darab | DN 40 | | 90 mm | műanyag | <input type="checkbox"/> |
| Útfelület tisztító fejek | | | | | | | | |
| Útfelület tisztító fej NT | 36 | 4.130-432.0 | 1 darab | DN 40 | | 644 mm | Munkaszélesség: 644 mm | <input type="checkbox"/> |
| Gumi szívófejek, 45°-ban ferdített | | | | | | | | |
| Gumi szívófej, DN 35, ferde 45° | 37 | 6.902-104.0 | 1 darab | DN 35 | 220 mm | | gépek letisztításához, olajálló | <input type="checkbox"/> |
| Gumi szívófej, DN 40, ferde 45° | 38 | 6.902-105.0 | 1 darab | DN 40 | 220 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító fűvóka | | | | | | | | |
| Csőtisztító kefe 35/100 | 39 | 6.903-035.0 | 1 darab | DN 35 | | | Csőtisztító kefefej, DN 35, műanyag, hajlított, kefecsik betéttel. Csak nedves-száraz porszívóhoz | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító kefe 35/200 | 40 | 6.903-036.0 | 1 darab | DN 35 | | | Műanyag, csőátmérő 200 mm, hajlított, kefecsik betéttel Csak nedves-száraz porszívóhoz | <input type="checkbox"/> |
| Szívóecsetek | | | | | | | | |
| Szívóecset | 41 | 6.903-862.0 | 1 darab | DN 35 | | 70 mm | Természetes kefézettel (marhaszórzet), forgatható | <input type="checkbox"/> |
| | 42 | 6.903-887.0 | 1 darab | DN 32 | | 70 mm | Szívóecset, DN 32,műanyag, PA kefeborítással, 70 x 45 mm, forgatható. Csak BV és T porszívókhoz | <input type="checkbox"/> |
| Fém szívócsövek | | | | | | | | |
| Szívócső | 43 | 6.900-514.0 | 1 darab | DN 35 | 0,5 m | | Szívócső, DN 35, 1 x 0,5 m,fém krómoxidált Standard majdnem minden egymotoros ipari nedves-száraz porszívóhoz | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlő javítókészletek | | | | | | | | |
| Javitókészlet, C 40 | 44 | 2.639-873.0 | 1 darab | DN 40 | | | Javitókészlet minden ipari C/ C-DN 40 szívótömlőhöz, vagy igény esetén a DN 40-es tömlőkhöz is. Opcionális az NT 611 Eco K/611 Eco KF, minden NT 65/2 és 72/2 típushoz | <input type="checkbox"/> |
| Javitókészlet, DN 61 | 45 | 2.862-038.0 | 1 darab | DN 61 | | | Opcionális minden NT 65/2 és 72/2, NT 993 I, NT 802 I típushoz | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER


| | | Cikkszám | Mennyiség | Névleges méret | Hossz | Szélesség | Leírás | | |
|---|----|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|--|--|--------------------------|
| Szívótömlők (Clip-System) | | | | | | | | | |
| Szívótömlő komplett, C 40, 10 m | 46 | 6.906-279.0 | 1 darab | 40 | 10 m | | 10 m-es standard szivótömlő Bajonett- és C 40-Clip- csatlakozóval. Könyök és karmantyú nélkül. Opcionális tartozék. | | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlő komplett, C 40, 4 m | 47 | 6.906-321.0 | 1 darab | 40 | 4 m | | Szívótömlő 4 m készülékoldali bajonett és tartozékoldali C 40-es Clip csatlakozással. Könyök és csatlakozókarmantyú nélkül. | | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlő komplett, C40, 4m, el. | 48 | 6.906-546.0 | 1 darab | 40 | 4 m | | Szívótömlő, C 40, el.vez, 4 m, bajonett és clip csatlakozással | | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlő komplett, C40, 16m, | 49 | 6.906-635.0 | 1 darab | 40 | 16 m | | Szívótömlő, C 40, 16 m, bajonett és clip csatlakozással | | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlő, C 40, el.vez, 10m | 50 | 6.906-877.0 | 1 darab | 40 | 10 m | | Szívótömlő, C 40, el.vez, műanyag, 10 m, bajonett csatlakozással és C 35 klip rendszerrel | | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlők, kompletten | | | | | | | | | |
| Szívótömlő komplett, DN 61, 4m | 51 | 4.440-264.0 | 1 darab | DN 61 | 4 m | | 4 m standard szivótömlő DN 61 Bajonett-zárral és kónusszal. Idom-készlet: 2.862-038. Opcionális az NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, minden NT 65/2 és NT 72/2, NT 993 I, NT 802 I modellhez. | | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlő komplett, DN 61, 10m | 52 | 4.440-467.0 | 1 darab | DN 61 | 10 m | | 10 m standard szivótömlő DN 61 Bajonett-zárral és kónusszal. Idom-készlet: 2.862-038. Opcionális az NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, minden NT 65/2, NT 72/2, NT 993 I, NT 802 I típusúhoz. | | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlő komplett, DN 61, 4m, olajálló | 53 | 4.440-613.0 | 1 darab | DN 61 | 4 m | | 4 m olajálló szivótömlő DN 61 Bajonett-zárral és kónusszal. Idom-készlet: 2.862-038. Opcionális az NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, minden NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I típusokhoz. | | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlő komplett | 54 | 4.440-616.0 | 1 darab | DN 61 | 4 m | | 4 m elektromosan vezető szivótömlő DN 40 Bajonett-zárral és kónusszal. A csatlakozódíszletben is kaphatók: 2.862-078. Opcionális tartozék NT típusokhoz. | | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlő komplett, DN 40, 4m | 55 | 4.440-263.0 | 1 darab | DN 40 | 4 m | | 4 m elektromosan nem vezető standard szivótömlő DN 40 Bajonett-zárral és kónusszal. Idom-készlet: 2.862-037. Standard az NT 700/702 Eco/702 I és NT 993 I típusokhoz. | | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlő komplett, DN40, 4m, olajálló | 56 | 4.440-303.0 | 1 darab | DN 40 | 4 m | | 4 m elektromosan nem vezető olajálló szivótömlő DN 40 Bajonett-zárral és DN 40 kónusszal. Idom-készlet: 2.862-037. Standard tartozék az NT 601 K/F (tűzoltó) porszívóhoz. | | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlő komplett, DN 40, 10m | 57 | 4.440-463.0 | 1 darab | DN 40 | 10 m | | 10 m elektromosan nem vezető standard szivótömlő DN 40 Bajonett-zárral és kónusszal. Idom-készlet: 2.862-037. Opcionális az NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, NT 993 I, NT 802 típusokhoz. | | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlő komplett, DN 40, 10m, el. | 58 | 4.440-466.0 | 1 darab | DN 40 | 10 m | | 10 m elektromosan vezető szivótömlő DN 40 Bajonett-zárral és DN 40-es kónusszal. Idom-készlet: 2.862-078 Opcionális az NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, NT 993 I, NT 802 típusokhoz. | | <input type="checkbox"/> |
| Szívótömlő komplett, DN 40, 10m, olajálló | 59 | 4.440-612.0 | 1 darab | DN 40 | 10 m | | 10 m olajálló szivótömlő DN 40 Bajonett-zárral, DN 40 kónusszal. Idom-készlet: 2.862-037. Opcionális az NT 602 K/F (tűzoltó), NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, NT 993 I, NT 802 I típusokhoz. | | <input type="checkbox"/> |
| Összekötőkarmantyúk | | | | | | | | | |
| Összekötő karmantyú, DN 32/35, belső menettel | 60 | 6.902-077.0 | 1 darab | DN 32 | | | Belső menetes összekötő-karmantyú 2 DN32/35-es szivótömlő összekötéséhez, DN 32 vagy DN 35 csatlakozórész nélkül. (EBS 24, 28-iz nem jó) A karmantyú nem elektromosan vezető. | | <input type="checkbox"/> |
| Összekötő karmantyú, DN 40, belső menettel | 61 | 6.900-286.0 | 1 darab | DN 40 | | | Belső menetes összekötőkarmantyú 2 DN 40-es szivótömlő összekötéséhez, DN 40 csatlakozórész nélkül. A karmantyú nem elektromosan vezető. | | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 70/3 1.667-270.0

KÄRCHER



| | | Cikkszám | Mennyiség | Névleges méret | Hossz | Szélesség | | Leírás | |
|---|----|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|--|--|--------------------------|
| Összekötő karmantyú, DN 61 belső menettel | 62 | 6.902-078.0 | 1 darab | DN 61 | | | | Belsőmenetes csatlakozó karmantyú 2 DN 61-es szívótömlő összekötéséhez DN 61 csatlakozórész nélkül. A karmantyú nem elektromosan vezet. | <input type="checkbox"/> |
| Hosszabbítótömlők (Clip-System) | | | | | | | | | |
| Összekötő karmantyú (Clip-rendszer) | 63 | 6.906-344.0 | 1 darab | DN 40 | 2,5 m | | | Standard hosszabbítótömlő C 40 -Clip rendszerű, 2,5 m minden C-DN-40 szívótömlő meghosszabbításához. Elektromosságot nem vezet. | <input type="checkbox"/> |
| Egyéb | | | | | | | | | |
| CS 40 Me előleválasztó tartály | 64 | 2.863-026.0 | 1 darab | | | | | A rendkívül hatékony CS 40 ciklon előleválasztó egy minden Kärcher NT nedves-száraz porszívóhoz való, a finompor építkezéseken, iparban történő kezelésére speciálisan kifejlesztett tartozék. | <input type="checkbox"/> |
| Hozzáépítőkészlet Y-idom | | | | | | | | | |
| Beépítőkészlet Y-idom, műanyag | 65 | 2.637-217.0 | 1 darab | DN 35 | | | | Elosztó darab, műanyag, speciálisan NT porszívókhoz. | <input type="checkbox"/> |
| Csatlakozóhüvely C-DN (Clip Konus-ra), EL (elektromosságot vezető) | | | | | | | | | |
| Csatlakozódarab C-DN 35 (klip a kónuszon), el. vezető | 66 | 5.407-112.0 | 1 darab | DN 35 | | | | Csatlakozókarmantyú C-35, zárórészrel DN 35, elektromosan vezető kivitel (el.) A DN 35-es tartozékok felvételére. Ipari C 35 vagy C-DN 35 szívótömlő | <input type="checkbox"/> |
| Bővítők (cső -> tisztítófej) | | | | | | | | | |
| Bővítőelem DN 40 - 61 (cső -> fúvóka) | 67 | 5.453-019.0 | 1 darab | DN 40 | | | | Bővítőelem DN 40-ről DN 61-re (cső - szívófej) Műanyag elektromosan nem vezet. Csak nedves-száraz porszívóhoz | <input type="checkbox"/> |
| Szűkítőkarmantyú | | | | | | | | | |
| Szűkítő karmantyú, el, C40 | 68 | 5.407-108.0 | 1 darab | DN 40 | | | | C-40 tömlőről DN 35 csatlakozókarmantyúra Csak nedves-száraz porszívóhoz | <input type="checkbox"/> |
| Szűkítő karmantyú | 69 | 5.407-113.0 | 1 darab | DN 40 | | | | Szűkítőkarmantyú C-40-ről C-35-re Minden NT 561 / 611 / 700 / 702 / 65/2 / 72/2 porszívóhoz | <input type="checkbox"/> |
| Szűkítők (cső -> tisztítófej) | | | | | | | | | |
| Szűkítő elem (cső DN40-> fúvóka DN35) | 70 | 6.902-017.0 | 1 darab | DN 40 | | | | DN 40-ről 35-re, műanyag Csak nedves-száraz porszívóhoz | <input type="checkbox"/> |
| Szűkítő elem (cső-> fúvóka) | 71 | 6.902-072.0 | 1 darab | DN 35 | | | | DN 35-ről 32-re, fém Csak BV(háti) , CV (szőnyegkefés) és NT(nedves-száraz) porszívóhoz | <input type="checkbox"/> |
| Célcsoportspecifikus tartozékszettek porszívóhoz | | | | | | | | | |
| Profi-tisztítókészlet | 72 | 2.637-353.0 | | DN 40 | | | | Tartalma: szívótömlő 4m (4.440-263), fém könyök (6.900-276), szívócső 2x0,5m fém (6.900-275), réstisztító (6.903-033), görgős padlófej(6.903-051) | <input type="checkbox"/> |
| Tartozékszett, autó | 73 | 2.862-166.0 | | DN 35 | | | | Célcsoportspecifikus tartozékok autóbelső, kárpitok tisztításához/ DN 35 | <input type="checkbox"/> |
| Forgácskészlet | 74 | 2.640-760.0 | | DN 61 | | | | Tartalma: Szívótömlő, olajálló 4m (4.440-613), Réstisztító (6.900-222), Gumiszívófej, 45°-ban ferdített (6.902-106) | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék Opcionális tartozék

NT 70/3 1.667-270.0



| | | Cikkszám | Hossz | Szín | Meny-nyiség | | Leírás | |
|------------------|---|-------------|-------|------|-------------|--|---|--------------------------|
| Egyebek | | | | | | | | |
| Hosszabbítókábel | 1 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 darab | | 20 m hosszabbítókábel. Fröccsenésmentes védőföldelő dugóval, feszültségmentesítővel és ütésgátló hüvellyel. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék Opcionális tartozék